

Naše č. j.: MUUH-SŽP/27917/2023/TrtJ
Spisová zn.: Spis/ 5619/2023
Vyřizuje: Mgr. Jana Trtková
Telefon: 572525857
E-mail: jana.trtkova@mesto-uh.cz
Datum: 11. května 2023



Státní pozemkový úřad, IČO 01312774
Krajský pozemkový úřad pro ZK
Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova č. p. 1180
686 01 Uherské Hradiště

A-2330

Tupesy - Retenční vodní nádrž Tupesy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla a o povolení k nakládání s vodami

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává toto

rozhodnutí

žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

**Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova č. p. 1180, 686 01 Uherské Hradiště.**

A) Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona **se povoluje stavba vodního díla „SRN 2 Retenční vodní nádrž Tupesy“** na pozemcích pozemková parcela číslo 4996, 4997, 4998, 4999, 5003, 5004, 5005, 5006, 5277 a 5334 v katastrálním území Tupesy na Moravě, v hydrologickém pořadí 4-13-01-0840-0-00.

Popis stavby:

Stavba je navržena jako vodní nádrž s menší trvalou zátopou a velkým retenčním prostorem. Vodní plocha je navržena jako průtočná, konec zátopy vodní plochy je označen jako mokřad. Zdrojem vody je bezejmenný drobný vodní tok (Chabáňský potok) a dále systematická drenáž, která bude stavbou přerušena a zaústěna do prostoru mokřadu.

Hráz je navržena zemní, homogenní, se svazovacím zámkem, s šířkou v koruně 3,7 m a celkovou délkou hráze 230 m. Návodní svah bude proveden ve sklonu 1:3,7 s opevněním kamenným pohozem. Vzdušný svah ve sklonu 1:2,5 bude proveden s kamennou patkou z kamenného záhozu, drén bude zaústěn do vývaru. Zbytek hráze bude ohumusován a oset travní směsí.

Sdružený objekt, vypouštěcí zařízení – jedná se o šachtu - otevřený betonový požerák z vodostavebního betonu vyztužený ocelovou výstuží. Na vtoku je umístěna dvojitá dlužová stěna, ve stěně požeráku jsou drážky pro dřevěné dluže pro regulaci stálé hladiny v nádrži a ploché šoupátko pro vypouštění do dna vodní nádrže. Vtok do objektu bude opevněn kamennou dlažbou uloženou do podkladního betonu. Vrch

šachty bude uzavřen mříží opatřenou zámkem. Vypouštěcí potrubí od požeráku je navrženo z betonových trub DN 1200 mm. Při provozu bude vtok do potrubí zaškrcen clonou tak, aby z poldru odtékal průtok max. 4,1 m³/s.

Bezpečnostní přepad v šířce 22 m (přepadová hrana) bude opevněn kamennou rovnaninou do betonového lože, skluz bude opevněn kamenným záhozem a navazující vývar, který je společný s vyústěním vypouštěcího potrubí, bude opevněn kamenným záhozem s prolitím betonovou směsí. Po dokončení bude opevnění převrstveno ornici a zatravněno.

Mokřad „A“ a „B“ – jde o velmi členité přechodové prostředí, v němž hladina vody vystupuje k terénu s hloubkou vody od 0 do 0,6 m. Mokřady budou doplněny kmeny pokácených stromů a velkými kameny. V rámci mokřadů budou vytvořeny souvislé hrázky, které mokřady rozdělí do několika částí.

Břehy nádrže jsou navrženy ve sklonu 1:5 – 1:10. V pravobřežní části zátopy je navržena terénní úprava (lavice), na kterou bude využita přebytečná zemina z výkopů.

Stávající propustek pod nádrží bude odstraněn a nahrazen propustkem z rámových profilů IZM 2000/1000/1000. Vtok a výtok bude opatřen betonovými čely. Zaústění koryta toku do profilu propustku bude opevněno kamennou dlažbou do betonového lože. Vyústění bude opevněno kamenným záhozem – rovnaninou, uloženou do betonového lože a prolitou betonovou směsí.

V rámci stavby bude provedeno kácení pouze keřové zeleně a menších stromů o průměru do 10 cm a cca 3 kusů stromů - druh jasan ztepilý (*Fraxinus excelsiora*). Po dokončení zemních prací bude upraveno okolí stavby, dojde k osetí hráze a okolí nádrže. Bude provedena výsadba 107 ks solitérních dřevin.

- celková plocha dotčeného území: 4,1 ha
- vodní plocha a mokřadní plochy: 1,15 ha
- délka hráze poldru: 230 m
- typ hráze: homogenní zemní
- šířka koruny hráze: 3,7 m
- max. výška hráze nad terénem: 4,88 m
- plocha vodní hladiny nádrže při H_n: 9 559 m²
- plocha vodní hladiny nádrže při M_{max}: 25 850 m²
- kóta koruny hráze: 232,00 m n.m.
- celkový objem vodní plochy při H_n: 6 195 m³
- objem při H_{max}: 43 033 m³
- zdroj vody: bezejmenný drobný vodní tok (Chabáňský potok) a dále systematická drenáž
- vypouštěcí zařízení: požerák

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:
střed zátopy: 1 177 851, 544 214

Účelem stavby je transformace povodňových vln, zvýšení akumulace a retence vody v krajině, přispění k rozmanitosti biodiverzity území.

Vlivy stavby budou dotčeny pouze pozemky určeně pro stavbu, sousední pozemky a stavby budou stavbou ovlivněny pouze nepřímo.

Pro provedení stavby vodního díla se dle § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Tupesy na Moravě tak, jak je zakresleno v katastrální situaci v měřítku 1:500, která je součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být bez předchozího povolení vodoprávním úřadem provedeny.
3. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro stavby vodního hospodářství.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby.
5. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození břehu koryta vodního toku. Do koryta vodního toku nesmí být ukládán žádný materiál. Odplavitelné materiály a stavební odpady budou ukládány tak, aby nemohly uniknout nebo být splaveny do koryta vodního toku.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních, stanoviscích a souhlasech týkajících se stavby vodního díla:
 - koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a

- životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/93206/2022/MiV/KOS 1202 ze dne 05.12.2022,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-50990/2022/5203/Hol ze dne 23.12.2022.
7. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či ztráty.
 8. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím dotčena.
 9. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, nebo budou upraveny v souladu s jinými stavebními povoleními.
 10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
- dokončení zakládání hráze a dokončení stavby.
 11. Závaznou součástí rozhodnutí je závazné stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vydává podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále „správní řád“) vydává investorovi ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ 1312774

souhlasné závazné stanovisko

dle § 4 odst. 2 zákona OPK k akci „SRN2 RETENČNÍ VODNÍ NÁDRŽ TUPESY“, na pozemcích p. č. 5334, 5277, 5006, 5005, 5004, 5003, 4999, 4998, 4997, 4996 v katastrálním území Tupesy na Moravě a to za následujících podmínek:

- 1) Kácení dřevin bude prováděno v nezbytně nutném rozsahu dle výkresu Kácení stromové a keřové zeleně C IV v období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. října do 31. března kalendářního roku, nebude-li s orgánem ochrany přírody MěÚ Uherské hradiště dohodnut jiný termín s ohledem na vyloučení hnízdění ptactva.
 - 2) V případě zjištění existence invazních druhů dřevin v prostoru stavby budou tyto odstraněny. Jedná se např. o akát bílý, javor jasanolistý, škumpu, pajasán žláznatý. Ideálně s využitím herbicidů (injektáže), aby nedocházelo k obrostu z kořenů.
 - 3) Veškeré stavební práce v blízkosti zachovaných dřevin budou prováděny v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti, vydaným Agenturou ochrany přírody a krajiny.
 - 4) V případě výsevů travinobylinných směsí budou využity autochtonní směsi vhodné pro tento geografický region. Bude doloženo při kolaudaci.
 - 5) Součástí stavby bude realizace výsadeb dřevin vycházející z výkresu Situace ozelenění D.12. Výsadby budou doplněny o druh jilm vaz (*Ulmus carpinifo*). Výsadby budou provedeny ideálně v termínu do kolaudace či započítání užívání stavby. S ohledem na termín dokončení stavby nejpozději v následujícím vhodném období (jaro, podzim).
 - 6) V rámci stavby budou na vhodných místech realizovány broukoviště (logery) z pokáceného dřeva, kde toto bude ponecháno do rozpadu. Dále možno do vodní plochy zabudovat několik kořenů jako vhodný biotop pro organismy vázané na vodu.
 - 7) Práce budou prováděny s ohledem na výskyt obojživelníků, v případě jejich výskytu v průběhu stavby bude s OOP dohodnut postup prací.
12. Bude zpracován manipulační řád vodního díla, který bude schválený vodoprávním úřadem a předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
 13. Nejpozději se žádostí o kolaudační souhlas bude vodoprávnímu úřadu předložen provozní řád vodního díla.
 14. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěném tvaru a další povinné doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
 15. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného vodoprávním úřadem.
 16. Termín dokončení stavby je listopad 2024.
 17. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

B) Dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 2. vodního zákona se **povoluje nakládání s vodami – akumulace a vzdouvání povrchových vod** na pozemcích pozemková parcela číslo 4996, 4997, 4998, 4999, 5003, 5004, 5005, 5006, 5277 a 5334 v katastrálním území Tupesy na Moravě.

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

- ČHP: 4-13-01-0840-0-00
- účel povoleného nakládání: akumulace povrchových vod
- objem akumulované vody v nádrži: 43 033 m³
- délka vzdutí při maximální hladině: 194 m
- počet měsíců v roce, kdy bude voda vzdouvána a akumulována: celoročně
- název vodního toku: bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10186964 (Chabáňský potok)

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

- kóta normální hladiny: 228,70 m n.m.
- plocha vodní hladiny nádrže při H_n: 9 559 m²
- celkový objem vodní plochy při H_n: 6 195 m³

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: **na dobu užívání vodního díla „SRN 2 Retenční vodní nádrž Tupesy“.**

C) Dle § 36 odst. 2 vodního zákona se **stanovuje minimální zůstatkový průtok** (dále jen „MZP“) **1,7 l/s ve vodním toku Chabáňský potok** (IDVT 10186964) na pozemku pozemková parcela 5334 v k.ú. Tupesy na Moravě, číslo hydrologického pořadí 4-13-01-0840-0-00. MZP bude zajišťován pomocí výřezu na dřevěné dluži odběrného objektu.

Pro dodržování stanoveného MZP se stanovují dle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona následující podmínky:

1. V dřevěné dluži odběrného objektu bude proveden trojúhelníkový výřez (tzv. Thompsonův přepad) a to tak, aby převedl MZP a až poté bude voda natékat do odběrného potrubí. Vše bude přesně zakresleno a uvedeno v manipulačním řádu.
2. V případě nižšího přítoku do nádrže než je MZP, bude odtok z nádrže roven přítoku.

D) Dle § 61 odst. 5 vodního zákona se vodní dílo „**SRN 2 Retenční vodní nádrž Tupesy**“ číslo hydrologického pořadí 4-13-01-0840-0-00 **zařazuje z hlediska technickobezpečnostního dohledu do IV. kategorie.**

Odůvodnění:

Dne 10.03.2023 požádal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 vodoprávní úřad o povolení stavby vodního díla „SRN 2 Retenční vodní nádrž Tupesy“ na pozemcích pozemková parcela číslo 4996, 4997, 4998, 4999, 5003, 5004, 5005, 5006, 5277, 5334 v katastrálním území Tupesy na Moravě a o povolení k nakládání s vodami s tímto dílem spojeným.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Projektová dokumentace zpracovaná v říjnu 2022 Ing. Tomášem Horkým – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 1300786.
- Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočky Uherské Hradiště č.j. SPU 407465/2017 ze dne 20.10.2017.
- Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu zpracovaná v září 2022 Ing. Janem Křížem – osobou odborně způsobilou v inženýrské geologii.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/93206/2022/MiV/KOS 1202 ze dne 05.12.2022.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-50990/2022/5203/Hol ze dne 23.12.2022.
- Posudek společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s. zn. O 11262/22/B ze dne 18.10.2022.
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 688690/22 ze dne 19.06.2022.
- Vyjádření společnosti EG.D, a.s. zn. M40715-26191548 ze dne 19.06.2022.
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002638870 ze dne 19.06.2022.

- Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č.j. SVK/AV/2022/1209 ze dne 19.06.2022.
- Souhlasy vlastníků pozemků s provedením stavby na jejich pozemcích vyznačené na situačním výkresu dokumentace dle § 184a stavebního zákona.

Vlastnické právo k pozemku bylo vodoprávním úřadem ověřeno v katastru nemovitostí.

Zahájení správního řízení oznámil vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou č.j. MUUH-SŽP/33014/2023/TrtJ ze dne 24.03.2023 všem známým účastníkům řízení a byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V průběhu řízení vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel.

V rámci provedeného řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení.

- Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla je dán § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je stavebník:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova č. p. 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Dalšími účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona jsou tyto osoby, jejichž práva mohou být prováděním stavby dotčena:

a) účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona

Obec Tupesy, Tupesy č. p. 135, 687 07 Tupesy

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

b) účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům
pozemková parcela číslo 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4992, 4993, 4994, 4995, 5000, 5001, 50025007, 5008, 5009, 5276, 5328, 5329, 5330, 5336, 5337, 5351, 5352, 5363 vše v k.ú. Tupesy.

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

- Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami je dán § 115 odst. 16 vodního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova č. p. 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Obec Tupesy, Tupesy č. p. 135, 687 07 Tupesy

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:

vyústění potrubí z požeráku do otevřeného koryta 1 177 962, 544 293

Vodoprávní úřad při stanovení minimálního zůstatkového průtoku přihlédl k podmínkám vodního toku, k charakteru nakládání s vodami a k Listu opatření „Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání“ Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu. Vzhledem k charakteru toku a lokality lze předpokládat, že hladina vody v nádrži a ve vodním toku může být proměnlivá během roku i v průběhu jednotlivých let. Proto vodoprávní úřad upustil od stanovení měření minimálního zůstatkového průtoku a povinnosti jeho předkládání.

Posouzením záměru dospěl vodoprávní úřad k závěru, že stavba je v souladu

- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 94i stavebního zákona, je podána dle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., projektová dokumentace je zpracována v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
- s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a dalšími předpisy
- s požadavky vodního zákona
- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu - stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu

- s požadavky dotčených orgánů – dle závazného stanoviska orgánu územního plánu je navrhovaný záměr přípustný, není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, s platným územním plánem obce Tupesy a s cíli a úkoly územního plánování.

Proto vodoprávní úřad dospěl k závěru, že provedením a užíváním stavby nebudou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu je toto rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a Obecního úřadu Tupesy, 15. den je dnem doručení.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova č. p. 1180, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: OVM, z49per3

Obec Tupesy, Tupesy č. p. 135, 687 07 Tupesy, DS: OVM, 4e2bav7

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:

účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

osoby, jejichž vlastnické právo nebo věcné břemeno k následujícím pozemkům a stavbám na nich může být společným povolením dotčeno

pozemková parcela číslo 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4992, 4993, 4994, 4995, 5000, 5001, 50025007, 5008, 5009, 5276, 5328, 5329, 5330, 5336, 5337, 5351, 5352, 5363 vše v k.ú. Tupesy na Moravě.

Dotčené orgány:

MěÚ Uherské Hradiště, OOP, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

MěÚ Uherské Hradiště, územní plán, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

*S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu **15-ti dnů** a vrácení potvrzeného oznámení zpět:
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor a Obecní úřad Tupesy.*

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis: